



ДЕКОРАТИВНЫЕ
ЛАКОКРАСОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ



KUDO — собственная торговая марка группы компаний «Русские технические аэрозоли».

Российская торговая марка **KUDO** появилась на рынке в 2005 году. Именно тогда под этим названием начался выпуск аэрозольных красок. В 2012 году на рынке появилась монтажная пена **KUDO**, а в 2017 году под этой же маркой начат выпуск строительных герметиков.

На сегодняшний день ассортимент продукции под маркой **KUDO** включает в себя аэрозольные лакокрасочные материалы автомобильного и общестроительного назначения, жидкую резину, антикоррозионные материалы, дизайнерскую серию красок, аэрозольную продукцию бытового назначения, профессиональную и бытовую монтажную пену и клей-пену, теплоизоляцию, праймеры, очистители, а также строительные герметики. Продукция под маркой **KUDO** продаётся в России, Казахстане, Белоруссии, Армении, Сербии, Молдавии, Украине, Азербайджане, Грузии, Киргизии, Монголии, Таджикистане, Узбекистане.

Продукция марки **KUDO** производится в подмосковном городе Электроугли на заводах АО «Эльф Филлинг» и ООО «РусТА». АО «Эльф Филлинг» — лидер в области производства аэрозолей технического назначения.

Заводы располагаются на общей площади в 40 000 м² и оснащены высокопроизводительным оборудованием, отвечающим российским и европейским требованиям к безопасности производства, имеют собственные газовые хранилища. Объём производства — более 45 000 000 баллонов аэрозолей и более 5 000 000 флаконов жидких продуктов в год.

На предприятиях внедрена и успешно функционирует система менеджмента качества, сертифицированная согласно требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015). В структуру предприятий входит современный Центр исследований и разработок, в котором за 20 лет было разработано и внедрено в производство более 450 видов аэрозольной продукции, 120 видов технических жидкостей, 150 видов лакокрасочной продукции и 50 видов монтажной пены. Специалисты Центра разработали и внедрили оригинальные технологии **3P** (Professional Precision Painting), **FCS** (Fireproof Control System), **AFC** (Advanced Freeze Control), **MMA** (Multi Material Adhesion), **VSC** (Vario Smart Cell), значительно улучшающие качество и эксплуатационные характеристики продукции.

Собственный научно-технический потенциал, производство в России, прямые контракты с ведущими мировыми производителями сырья и комплектующих позволяют обеспечивать качество продукции **KUDO** на уровне лучших мировых образцов, при этом предлагать её покупателям по весьма привлекательной цене.

На сегодняшний день в группе компаний «Русские технические аэрозоли» заняты свыше 700 сотрудников и их количество постоянно увеличивается.

Содержание:

Эмали универсальные	2
Эмали INDUSTRY	10
Эмали декоративные	14
Эмали специальные	16
KRAFT	19
Лаки	30
Грунты	37
PARTY	40
CREATION	43
Жидкая резина	47
GARDEN	48
Бытовые продукты	49
Полупродукты	66
Рекламная продукция	70

ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ АКРИЛОВАЯ ГЛЯНЦЕВАЯ / МАТОВАЯ



Быстросохнущая универсальная акриловая аэрозольная краска в баллончике (эмаль) предназначена для окрашивания предварительно загрунтованных поверхностей (металлических, деревянных, бетонных, пластиковых и пр.). Обеспечивает отличный результат для любых декоративных и оформительских работ. Применяется для наружных и внутренних работ.

Аэрозольная краска легко наносится на труднодоступные места, имеет хорошую адгезию и укрывистость. Готовое покрытие характеризуется долговечностью и атмосферостойкостью, обладает высокой твёрдостью и механической прочностью. Имеет яркие, насыщенные цвета, высокую эластичность и хорошую адгезию к пластику. Доступны высокоглянцевые и матовые цвета. Цветовая палитра соответствует европейскому цветовому стандарту RAL.

Баллоны укомплектованы антивандальными колпаками (см. информацию в конце каталога).

KU-Axxxxx(M) / KU-Axxxxx

объем: 520 мл
размер коробки:
масса коробки:

в коробке: 12 шт.
270×205×207 мм
4,55 кг

ЭМАЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

 KU-A9005
RAL 9005
чёрный высокоглянцевый
EAN: 4606445042603

 KU-A9003
RAL 9003
белый высокоглянцевый
EAN: 4606445042610

 KU-A3020
RAL 3020
красный высокоглянцевый
EAN: 4606445042627

 KU-A5005
RAL 5005
синий высокоглянцевый
EAN: 4606445042634

 KU-A7040
RAL 7040
серый высокоглянцевый
EAN: 4606445042641

 KU-A8017
RAL 8017
коричневый высокоглянцевый
EAN: 4606445042658

 KU-A1018
RAL 1018
жёлтый высокоглянцевый
EAN: 4606445042665

 KU-A5012
RAL 5012
голубой высокоглянцевый
EAN: 4606445042672

 KU-A6016
RAL 6016
тёмно-зелёный высокоглянц.
EAN: 4606445042689

 KU-A3011
RAL 3011
вишнёвый высокоглянцевый
EAN: 4606445042696

 KU-A6029
RAL 6029
зелёный высокоглянцевый
EAN: 4606445042702

 KU-A2004
RAL 2004
оранжевый высокоглянцевый
EAN: 4606445042719

 KU-A6014
RAL 6014
хаки высокоглянцевый
EAN: 4606445042726

 KU-A1001
RAL 1001
бежевый
EAN: 4606445043976

 KU-A7012
RAL 7012
тёмно-серый
EAN: 4606445043983

 KU-A6024
RAL 6024
светло-зелёный
EAN: 4606445043990

 KU-A7035
RAL 7035
светло-серый
EAN: 4606445044003

 KU-A5018
RAL 5018
бирюзовый
EAN: 4606445044010

 KU-A4008
RAL 4008
фиолетовый
EAN: 4606445044027

 KU-A3015
RAL 3015
розовый
EAN: 4606445044034

 KU-A1015
RAL 1015
слоновая кость
EAN: 4606445044041

 KU-A6018
RAL 6018
салатовый
EAN: 4606445044058

 KU-A4005
RAL 4005
сиреневый
EAN: 4606445044065

 KU-A8012
RAL 8012
красно-коричневый
EAN: 4606445044072

 KU-A3002
RAL 3002
тёмно-красный
EAN: 4606445044089

 KU-A5002
RAL 5002
ультрамарин
EAN: 4606445044096

 KU-A3005
RAL 3005
виново-красный
EAN: 4606445044102

 KU-A5021
RAL 5021
морская волна
EAN: 4606445044119

 KU-A9005M
RAL 9005
чёрный матовый
EAN: 4606445042733

 KU-A9003M
RAL 9003
белый матовый
EAN: 4606445042740

ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ АКРИЛОВАЯ ПАСТЕЛЬНАЯ (МАТОВАЯ)



Быстросохнущая акриловая матовая эмаль предназначена для нанесения на все виды предварительно загрунтованных поверхностей при наружных и внутренних работах. Легко наносится на труднодоступные места, имеет хорошую укрывистость и атмосферостойкость.

Эмаль идеально подходит для декорирования и реставрации мебели, фоторамок, шкатулок, цветочных горшков, панно и т. п.

Цветовая палитра нежных матовых оттенков соответствует скандинавскому цветовому стандарту NCS.

KU-A10x

объем: 520 мл
размер коробки:
масса коробки:

в коробке: 6 шт.
205×137×205 мм
2,333 кг



ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ АКРИЛОВАЯ SATIN RAL



Быстросохнущая акриловая полуматовая эмаль SATIN предназначена для нанесения на все виды поверхностей при наружных и внутренних работах. Обеспечивает отличный результат для любых декоративных и оформительских работ. Легко наносится на труднодоступные места, имеет хорошую укрывистость и атмосферостойкость, превосходную адгезию к загрунтованной поверхности. Эмаль отколерована в соответствии с европейским цветовым стандартом RAL.

KU-0Axxxx RAL xxxx

объем: 520 мл
размер коробки:
масса коробки:

в коробке: 6 шт.
205×137×205 мм
2,31 кг

	KU-0A1001 RAL 1001 бежевый EAN: 4606445026115		KU-0A1018 RAL 1018 цинково-желтый EAN: 4606445026122		KU-0A1023 RAL 1023 ярко-желтый EAN: 4606445026139		KU-0A1034 RAL 1034 абрикосовый EAN: 4606445026146		KU-0A2001 RAL 2001 оранжевый EAN: 4606445026153
	KU-0A3000 RAL 3000 огненно-красный EAN: 4606445026160		KU-0A3002 RAL 3002 кармино-красный EAN: 4606445026177		KU-0A3005 RAL 3005 бордо EAN: 4606445026184		KU-0A3020 RAL 3020 алый EAN: 4606445026191		KU-0A4005 RAL 4005 фиолетовый EAN: 4606445026207
	KU-0A4008 RAL 4008 сигнально-фиолетовый EAN: 4606445026214		KU-0A4010 RAL 4010 фуксия EAN: 4606445026221		KU-0A5002 RAL 5002 синий EAN: 4606445026238		KU-0A5005 RAL 5005 сигнально-синий EAN: 4606445041507		KU-0A5015 RAL 5015 голубой EAN: 4606445026245
	KU-0A5021 RAL 5021 бирюзовый EAN: 4606445026252		KU-0A6002 RAL 6002 зеленая листва EAN: 4606445026269		KU-0A6005 RAL 6005 темно-зеленый EAN: 4606445026276		KU-0A6018 RAL 6018 ярко-зеленый EAN: 4606445026290		KU-0A6029 RAL 6029 зеленый EAN: 4606445026306
	KU-0A7001 RAL 7001 серый EAN: 4606445026313		KU-0A7011 RAL 7011 темно-серый EAN: 4606445026320		KU-0A8003 RAL 8003 коричневый EAN: 4606445026337		KU-0A8017 RAL 8017 коричнево-шоколадный EAN: 4606445026344		KU-0A9003 RAL 9003 белый EAN: 4606445026351
	KU-0A9005 RAL 9005 черный EAN: 4606445026368								

ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ АЛКИДНАЯ



Высококачественная алкидная эмаль предназначена для окраски предварительно загрунтованных металлических и деревянных поверхностей. Легко наносится на труднодоступные места. Образует долговечное покрытие с хорошей укрывистостью, атмосферостойкостью, превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности. Благодаря распылительной головке достигается высокая скорость нанесения эмали при максимальном удобстве окрашивания. Применяется для наружных и внутренних работ. В сочетании с грунтом обеспечивает хорошую защиту металла от коррозии. Баллоны укомплектованы антивандальными колпаками (см. информацию в конце каталога).

KU-1xxx

объем: 520 мл
размер коробки:
масса коробки:

в коробке: 12 шт.
270×205×207 мм
4,568 кг

Баллон 520 мл:

KU-1001
RAL 9003
белый гляцевый
EAN: 4606445000634

KU-10042
RAL 3002
тёмно-красный
EAN: 4606445022278

KU-1007
RAL 6016
тёмно-зелёный
EAN: 4606445000719

KU-10085
RAL 6005
глубоко-зелёный
EAN: 4606445022001

KU-10095
RAL 1015
слоновая кость пастельный
EAN: 4606445022049

KU-10112
RAL 5002
ультрамаринно-синий
EAN: 4606445022063

KU-1013
RAL 1018
жёлтый
EAN: 4606445000764

KU-1017
RAL 7035
светло-серый
EAN: 4606445001501

KU-1020
RAL 5018
бирюзовый
EAN: 4606445001563

KU-1024
RAL 8012
красно-коричневый
EAN: 4606445001648

KU-1002
RAL 9005
чёрный гляцевый
EAN: 4606445000658

KU-10045
RAL 3005
бордовый
EAN: 4606445022285

KU-1008
RAL 6018
фисташковый
EAN: 4606445000726

KU-10088
RAL 6018
салатовый
EAN: 4606445022018

KU-1010
RAL 5012
голубой
EAN: 4606445000733

KU-10113
RAL 5003
тёмно-синий
EAN: 4606445022070

KU-1014
RAL 3015
розовый
EAN: 4606445007497

KU-1018
RAL 7040
серый
EAN: 4606445001525

KU-1021
RAL 8011
сиреневый
EAN: 4606445001587

KU-1101
RAL 9003
белый матовый
EAN: 4606445000641

KU-1003
RAL 3020
красный
EAN: 4606445000672

KU-1005
RAL 6014
хаки
EAN: 4606445000696

KU-10081
RAL 6029
зелёный
EAN: 4606445021981

KU-1009
RAL 1001
бежевый
EAN: 4606445001464

KU-1011
RAL 5005
синий
EAN: 4606445000740

KU-10114
RAL 5024
серо-голубой
EAN: 4606445022087

KU-1015
RAL 7012
фиолетовый
EAN: 4606445007510

KU-10186
RAL 7026
глубоко-серый
EAN: 4606445022346

KU-1022
RAL 8001
охра
EAN: 4606445001600

KU-1102
RAL 9005
чёрный матовый
EAN: 4606445000665

KU-1004
RAL 3011
вишневый
EAN: 4606445000689

KU-1006
RAL 6024
светло-зелёный
EAN: 4606445000702

KU-10082
RAL 6002
зелёная листва
EAN: 4606445021998

KU-10091
RAL 1001
кремовый
EAN: 4606445022032

KU-10110
RAL 5000
сине-фиолетовый
EAN: 4606445022056

KU-1012
RAL 8017
коричневый
EAN: 4606445000757

KU-1016
RAL 7012
тёмно-серый
EAN: 4606445007534

KU-1019
RAL 2004
оранжевый
EAN: 4606445001549

KU-1023
RAL 8002
какао
EAN: 4606445001624



KU-1xxx.2

объём: 140 мл
размер коробки:
масса коробки:

в коробке: 12 шт.
215×162×113 мм
1,52 кг

Баллон 140 мл:

KU-1001.2
RAL 9003
белая гляцевая
EAN: 4606445042412

KU-1012.2
RAL 8017
коричневая
EAN: 4606445042433

KU-1101.2
RAL 9003
белая матовая
EAN: 4606445042467

KU-1002.2
RAL 9005
чёрная гляцевая
EAN: 4606445042436

KU-1013.2
RAL 1018
жёлтая
EAN: 4606445042474

KU-1102.2
RAL 9005
чёрная матовая
EAN: 4606445042399

KU-1003.2
RAL 3020
красная
EAN: 4606445042450

KU-1018.2
RAL 7040
серая
EAN: 4606445042429

KU-1011.2
RAL 5005
синяя
EAN: 4606445042481

KU-1019.2
RAL 2004
оранжевая
EAN: 4606445042504

ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ МЕТАЛЛИК REFLECTIVE FINISH



Высококачественная быстросохнущая эмаль предназначена для декоративной окраски металлических, деревянных, пластиковых, гипсовых и керамических поверхностей. Имеет яркий и насыщенный металлический блеск. Легко наносится на труднодоступные места. Применяется для внутренних и наружных работ.

В этой эмали пигмент после нанесения всплывает на поверхность основы, что обеспечивает высокий глянец и ярко выраженный металлический блеск. Но расположенный на поверхности пигмент ничем не защищён — применять такие эмали можно только в местах, где не предполагается механическое воздействие. Наносить лак поверх эмали REFLECTIVE FINISH не следует — это сведёт на нет декоративный эффект.

KU-10xx / KU-10xx.1

объём: 520 / 210 мл
размер коробки:
масса коробки:

в коробке: 12 шт.
270×205×207 / 220×166×150 мм
4,568 / 1,953 кг


Баллон 520 мл:


MIRROR FINISH

 KU-1033
хром зеркальный
EAN: 4606445024456

 KU-1034
золото зеркальное
EAN: 4606445038217

REFLECTIVE FINISH

 KU-1027
хром
EAN: 4606445003604

 KU-1029
бронза
EAN: 4606445001488

 KU-1031
старая медь
EAN: 4606445014112

 KU-1025
алюминий
EAN: 4606445001914


 KU-1028
золото
EAN: 4606445000771

 KU-1030
медь
EAN: 4606445002539

 KU-1032
золото медного оттенка
EAN: 4606445022469

Баллон 210 мл:

SILVER FINISH

 KU-1027.1
хром
EAN: 4606445015232

 KU-1028.1
золото
EAN: 4606445015249

 KU-1029.1
бронза
EAN: 4606445028249

ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ МЕТАЛЛИК SILVER GRAIN FINISH



Высококачественная быстросохнущая эмаль предназначена для декоративной окраски металлических, деревянных, пластиковых, гипсовых и керамических поверхностей. Имеет яркий и насыщенный металлический блеск. Легко наносится на труднодоступные места. Применяется для внутренних и наружных работ.

В этой эмали пигмент после нанесения остаётся в толще лаковой основы. Имеет не такой сильный визуальный эффект, как эмаль REFLECTIVE FINISH, но обладает гораздо более высокой стойкостью к механическим воздействиям. Эмаль SILVER GRAIN FINISH можно покрывать лаком.

KU-10xx / KU-1026.1

объём: 520 / 210 мл
размер коробки:
масса коробки:

в коробке: 12 шт.
270×205×207 / 220×166×150 мм
4,568 / 1,953 кг

Баллон 520 мл:



KU-1026
серебро
EAN: 4606445000788




KU-1050
жёлтая олива
EAN: 4606445020656



KU-1051
оранжевая
EAN: 4606445020670



KU-1052
малина
EAN: 4606445020694



KU-1053
ультрамарин
EAN: 4606445020717



KU-1054
зелёная
EAN: 4606445020731



KU-1055
бирюза
EAN: 4606445020755



KU-1056
зелёная олива
EAN: 4606445020779



KU-1058
шоколад
EAN: 4606445020816



KU-1059
серебристый кварц
EAN: 4606445020991



KU-1060
вечное золото
EAN: 4606445034936



KU-1061
золото
EAN: 4606445048407

Баллон 210 мл:



KU-1026.1
серебро
EAN: 4606445015256

ЭМАЛЬ АЛКИДНАЯ RAL



Высококачественная быстросохнущая алкидная эмаль, отколерованная в соответствии с европейским стандартом RAL, предназначена для окраски предварительно загрунтованных металлических и деревянных поверхностей. Применяется для наружных и внутренних работ. Легко наносится на труднодоступные места, имеет хорошую укрывистость. Покрытие обладает превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности, высоким глянцем, хорошей сопротивляемостью к удару, изгибу и другим механическим воздействиям. Эмаль обеспечивает надёжную защиту окрашиваемых поверхностей, высокую атмосферостойкость и прочность, длительный срок эксплуатации.

KU-0xxxx RAL xxxx

объём: 520 мл
размер коробки:
масса коробки:

в коробке: 6 шт.
205×137×205 мм
2,327 кг

 KU-01018
RAL 1018
жёлтый цинк
EAN: 4606445011012

 KU-01021
RAL 1021
рапсово-жёлтый
EAN: 4606445004502

 KU-03003
RAL 3003
рубиново-красный
EAN: 4606445004588

 KU-03005
RAL 3005
виново-красный
EAN: 4606445004625

 KU-03020
RAL 3020
красный насыщенный
EAN: 4606445005585

 KU-05002
RAL 5002
ультрамарино-синий
EAN: 4606445004663

 KU-05005
RAL 5005
сигнальный синий
EAN: 4606445004694

 KU-05010
RAL 5010
глубокий синий
EAN: 4606445004717

 KU-05015
RAL 5015
небесно-голубой
EAN: 4606445004755

 KU-06002
RAL 6002
зеленый лист
EAN: 4606445004830

 KU-06005
RAL 6005
зеленый мох
EAN: 4606445004854

 KU-07001
RAL 7001
серебристо-серый
EAN: 4606445004953

 KU-07012
RAL 7012
серый базальт
EAN: 4606445026580

 KU-07032
RAL 7032
серая галька
EAN: 4606445011173

 KU-07035
RAL 7035
светло-серый
EAN: 4606445005028

 KU-07040
RAL 7040
серое стекло
EAN: 4606445011197

 KU-07046
RAL 7046
серый
EAN: 4606445026450

 KU-08017
RAL 8017
шоколадно-коричневый
EAN: 4606445005066

 KU-09003
RAL 9003
сигнальный белый
EAN: 4606445005103

 KU-09005
RAL 9005
реактивный чёрный
EAN: 4606445005127

 KU-09006
RAL 9006
белый алюминий
EAN: 4606445005141

 KU-09010
RAL 9010
белый
EAN: 4606445005165

 KU-09016
RAL 9016
ярко-белый
EAN: 4606445005189

ЭМАЛЬ РЕМОНТНАЯ RAL ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ И ПРОФНАСТИЛА



KU-0xxxxR RAL xxxx

объем: 520 мл
размер коробки:
масса коробки:

в коробке: 6 шт.
205×137×205 мм
2,327 кг

Высококачественная быстросохнущая эмаль предназначена для окраски металлических изделий различного назначения, в том числе для устранения дефектов окраски и повреждений полимерного покрытия при монтаже металлочерепицы, профнастила, водосточных и вентиляционных систем, торгового оборудования и т.п. Эмаль отколерована в соответствии с европейским стандартом RAL. Применяется для наружных и внутренних работ. Легко наносится на труднодоступные места, имеет хорошую укрывистость. Покрытие обладает превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности, полуматовым эффектом, хорошей сопротивляемостью к удару, изгибу и другим механическим воздействиям. Эмаль обеспечивает надёжную защиту окрашиваемых поверхностей, высокую атмосферостойкость и прочность, длительный срок эксплуатации.

KU-03005R
RAL 3005
виново-красный
EAN: 4606445011418

KU-05002R
RAL 5002
ультрамариново-синий
EAN: 4606445011470

KU-05005R
RAL 5005
сигнальный синий
EAN: 4606445011494

KU-06005R
RAL 6005
зелёный мох
EAN: 4606445011555

KU-07004R
RAL 7004
серый
EAN: 4606445011579

KU-07024R
RAL 7024
серый графит
EAN: 4606445011616

KU-08017R
RAL 8017
шоколадно-коричневый
EAN: 4606445011630

KU-08019R
RAL 8019
средне-коричневый
EAN: 46064450115263

KU-09003R
RAL 9003
сигнальный белый
EAN: 4606445011678



KU-7RALxxxx

объём: 15 мл
размер коробки:
масса коробки:

в коробке: 6 шт.
190×155×123 мм
0,468 кг

KU-7RAL3005
RAL 3005
виново-красный
EAN: 4606445026726

KU-7RAL5005
RAL 5005
сигнальный синий
EAN: 4606445026757

KU-7RAL6005
RAL 6005
зелёный мох
EAN: 4606445026788

KU-7RAL8017
RAL 8017
шоколадно-коричневый
EAN: 4606445026818

ЭМАЛЬ ФЛУОРЕСЦЕНТНАЯ




Специальная эмаль со светоотражающей способностью для создания предупредительных и сигнальных эффектов на дорожных знаках и технике, станках, ступенях, элементах ограждений, а также для оформительских работ и декоративного окрашивания.

KU-120x

объём: 520 мл
размер коробки:
масса коробки:

в коробке: 6 шт.
205×137×205 мм
2,331 кг



ЭМАЛЬ ФОСФОРЕСЦЕНТНАЯ



KU-1250.1

объем: 210 мл
размер коробки:
масса коробки:

в коробке: 6 шт.
163×111×151 мм
1,065 кг

KU-1250.1
зелено-желтое свечение
EAN: 4606445021837

Предназначена для нанесения информации с целью улучшения её видимости при эксплуатации внутри и снаружи помещения в темноте:

- в системах автономного аварийного освещения и сигнализации;
- в эвакуационных, предупреждающих светознаках и указателях;
- для наружной рекламы, информационных указателей;
- в шоу-технике, декорациях, для создания оригинального дизайна;
- для изготовления дополнительных элементов к спецодежде, каскам;
- в метро, подземных переходах, тоннелях, шахтах;
- для опознавательных знаков транспортных средств на автостоянках и в аэропортах;
- для декоративных целей: часы, ёлочные украшения, игрушки и т. д.

Окрашенное покрытие поглощает энергию падающего дневного света, ультрафиолета, света ламп накаливания. Имеет длительное послесвечение в темноте. После прекращения свечения оно может быть возобновлено при повторном воздействии источником освещения неограниченное количество раз.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Внимание! Эмаль наносится только на белый грунт. В противном случае яркость свечения будет низкой.

ЭМАЛЬ ПО РЖАВЧИНЕ МОЛОТКОВАЯ



KU-30xx

объем: 520 мл
размер коробки:
масса коробки:

в коробке: 6 шт.
205×137×205 мм
2,321 кг



Высококачественная алкидная эмаль содержит в своём составе антикоррозионные компоненты и силиконы, что позволяет использовать её для окраски уже заржавевших или подверженных коррозии изделий из сплавов чёрных металлов, а также для декоративной окраски предварительно загрунтованных деревянных, пластиковых и других поверхностей. Благодаря сочетанию свойств нейтрализатора коррозии, грунта и декоративной эмали (3 в 1) позволяет значительно сократить время, необходимое для получения защитного покрытия. Обладая хорошей укрывистостью, превосходной адгезией и атмосферостойкостью, обеспечивает долговременную защиту окрашенной поверхности и высокие декоративные свойства. Легко наносится на труднодоступные места. Применяется для наружных и внутренних работ.



KU-3001
серебристый
EAN: 4606445000825



KU-3005
серебристо-сери-коричневый
EAN: 4606445000863



KU-3006
бронзовый
EAN: 4606445000870



KU-3007
медный
EAN: 4606445000887



KU-3008
серебристо-коричневый
EAN: 4606445000894



KU-3009
чёрно-бронзовый
EAN: 4606445000900



KU-3010
серебристо-голубой
EAN: 4606445000917



KU-3011
серебристо-синий
EAN: 4606445000924



KU-3012
серебристо-вишнёвый
EAN: 4606445000931



KU-3013
серебристо-чёрный
EAN: 4606445000948



KU-3015
чёрная медь
EAN: 4606445015218

ГРУНТ-ЭМАЛЬ ПО РЖАВЧИНЕ ГЛАДКАЯ МАТОВАЯ



KU-31xxxx

объём: 520 мл
размер коробки:
масса коробки:

в коробке: 12 шт.
270×205×207 мм
2,325 кг

Высококачественная синтетическая эмаль предназначена для окрашивания изделий из сплавов чёрных металлов, подверженных коррозии и уже заржавевших. Благодаря сочетанию свойств нейтрализатора коррозии, грунта и декоративной эмали (3 в 1) позволяет значительно сократить время, необходимое для получения защитного покрытия. Это особенно важно при окрашивании деталей и конструкций со сложным профилем, очистка которых затруднена. Обладая хорошей укрывистостью, превосходной адгезией и атмосферостойкостью, обеспечивает долговременную защиту окрашенной поверхности и высокие декоративные свойства. Легко наносится на труднодоступные места. Применяется для наружных и внутренних работ.



KU-311018
цинково-жёлтый
EAN: 4606445029024



KU-313020
красный насыщенный
EAN: 4606445029420



KU-315005
сигнальный синий
EAN: 4606445029055



KU-315015
небесно-синий
EAN: 4606445029062



KU-316002
зелёный лист
EAN: 4606445029451



KU-317042
серый насыщенный
EAN: 4606445029116



KU-318017
шоколадно-коричневый
EAN: 4606445029475



KU-319003
сигнальный белый
EAN: 4606445029116



KU-319005
угольно-чёрный
EAN: 4606445029123

ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЗАЩИТНАЯ АЛЮМИНИЕВО-ЦИНКОВАЯ



Высококачественная синтетическая эмаль предназначена для окрашивания изделий из сплавов чёрных металлов в качестве грунта или как самостоятельное покрытие. Оптимальное соотношение мельчайших хлопьев цинка и алюминиевых пигментов обеспечивает удачное сочетание надёжной электрохимической защиты металла и хороших декоративных свойств. Быстро высыхает, образуя прочный защитный слой, который обладает прекрасной адгезией к окрашиваемой поверхности, металлическим алюминиевыми блеском, высокой атмосферо-, износо- и коррозионной стойкостью. Подходит для автомобильных работ, ремонта водосточных труб и кровельных покрытий. Применяется для наружных и внутренних работ.

KU-1090

объём: 520 мл
размер коробки:
масса коробки:

в коробке: 6 шт.
205×137×205 мм
2,235 кг



АНТИСКОЛЬЗЯЩЕЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЗРАЧНОЕ



Высококачественный состав предназначен для создания долговременного износостойкого нескользящего покрытия на ступенях, тротуарной плитке, полах, ручном инструменте, в кузове грузового автомобиля и пр. Обеспечивает комфортное и безопасное передвижение на скользких и мокрых поверхностях. Идеально подходит как нескользящее покрытие для полов, пандусов, ступеней на лестницах и входных группах, пешеходных дорожек, душевых помещений и кромок бассейнов.

Защищает от механических повреждений. Быстро сохнет, создаёт ровный бесцветный водостойкий слой, обладает превосходной адгезией к металлу, древесине, керамической и каменной плитке, мозаике, граниту, мрамору, бетону, глазурованному кирпичу, пластику и другим гладким поверхностям. Для наружных и внутренних работ.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Внимание! Является несъёмным покрытием! Не предназначено для нанесения на лакокрасочное покрытие автомобиля в качестве временного.

KU-5401

EAN: 4606445040852

объем: 520 мл
размер коробки:
масса коробки:

в коробке: 6 шт.
205×137×205 мм
2,31 кг

СМЫВКА СТАРОЙ КРАСКИ



KU-9001

объем: 520 мл
размер коробки:
масса коробки:

в коробке: 12 шт.
270×205×207 мм
4,917 кг

EAN: 4606445001969

Лучшее средство для быстрого удаления старых лакокрасочных покрытий, в том числе с труднодоступных мест изделий со сложной геометрией поверхности. В отличие от традиционных механических способов, обеспечивает удаление покрытий без риска повреждения поверхности. Смывка эффективно воздействует на большинство лакокрасочных покрытий (масляные, алкидные, нитроцеллюлозные, акриловые, меламиноалкидные и т.д.). Порошковые покрытия смывкой не удаляются. Применяется для наружных и, с соблюдением мер предосторожности, внутренних работ.

Перед последующей окраской обработанные смывкой поверхности обязательно обезжирить. Для обезжиривания поверхности рекомендуется использовать «Обезжириватель универсальный KUDO».

ПРИМЕНЕНИЕ:

Внимание! Перед нанесением на окрашенные пластики убедитесь на незаметном участке, что смывка не повредит поверхность.

ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



KU-9102

объем: 520 мл
размер коробки:
масса коробки:

в коробке: 12 шт.
270×205×207 мм
4,370 кг

EAN: 4606445017793

Высококачественный состав на основе неагрессивных растворителей. Применяется при подготовке различных деталей к окрашиванию для очистки и обезжиривания поверхности с целью обеспечения необходимой адгезии лакокрасочных материалов и получения однородного покрытия без кратеров, пор и морщин. Способствует увеличению срока службы покрытия. Активные компоненты состава эффективно удаляют силикон, масляные и жировые загрязнения, смазочные материалы, воск, грязь, нагар.

ЭМАЛЬ ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИ ВАНН И КЕРАМИКИ



Высококачественная эмаль предназначена для косметической ремонтной окраски эмалированных ванн и керамики. Обеспечивает создание гладкого и прочного покрытия. Позволяет значительно продлить срок эксплуатации старой ванны. Легко наносится на труднодоступные места, имеет хорошую укрывистость, водостойкость, превосходную адгезию к окрашиваемой поверхности.



KU-1301

KU-1301
Белый
EAN: 4606445015294

объем: 520 мл
размер коробки:
масса коробки:

в коробке: 6 шт.
205×137×205 мм
2,321 кг

KU-7K1301
Белый
EAN: 4606445029550

KU-7K1301

объем: 15 мл
масса коробки:

в коробке: 12 шт.
0,697 кг

ЭМАЛЬ ДЛЯ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ



KU-1311

объем: 520 мл
размер коробки:
масса коробки:

в коробке: 6 шт.
205×137×205 мм
2,321 кг

KU-1311
Белый
EAN: 4606445029178



Высококачественная эмаль предназначена для косметической ремонтной окраски бытовой техники: холодильников, стиральных и посудомоечных машин, микроволновых печей. Обеспечивает создание гладкого и прочного покрытия, способного выдерживать нагревание до +80 °С. Легко наносится на труднодоступные места, имеет высокий глянец, хорошую укрывистость, водостойкость, устойчивость к механическим повреждениям, превосходную адгезию к окрашиваемой поверхности.



KU-7K1311

объем: 15 мл
масса коробки:

в коробке: 12 шт.
0,697 кг

KU-7K1311
Белый
EAN: 4606445029567

ЭМАЛЬ ДЛЯ РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ



Высококачественная алкидная эмаль предназначена для защитно-декоративной окраски систем отопления (батареи, радиаторов, трубопроводов водоснабжения). Эмаль быстро высыхает, обладает высокой укрывающей способностью, превосходно подходит как для окрашивания новых поверхностей, так и для ремонта старых. После высыхания эмаль образует надёжное, атмосферостойкое покрытие с высокой твердостью и длительным сроком эксплуатации, способное выдерживать нагревание до +80 °С в течение всего срока службы окрашенного элемента системы отопления. Покрытие имеет стабильный блеск, хорошую сопротивляемость к удару, изгибу и другим механическим воздействиям, устойчиво к кратковременному воздействию воды, теплоносителей на основе этиленгликоля, бытовым моющим средствам.

KU-5101

объем: 520 мл
размер коробки:
масса коробки:

в коробке: 6 шт.
205×137×205 мм
2,321 кг

KU-5101
Белый глянцевый
EAN: 4606445007787

KU-5102
Белый матовый
EAN: 4606445041040

KU-5103
Черный матовый
EAN: 4606445041057

ЭМАЛЬ ДЛЯ ПВХ-ПРОФИЛЯ



Высококачественная эмаль предназначена для окраски пластиковых окон, подоконников, кабель-каналов, сайдинга. Не требует предварительного грунтования. Входящие в состав компоненты обеспечивают устойчивость лакокрасочного покрытия к механическим воздействиям и истиранию. Эмаль сохраняет эластичность после высыхания, исключая растрескивание покрытия даже при эксплуатации окрашенного элемента в условиях низких температур. Обладает хорошей укрывистостью и атмосферостойкостью. Покрытие имеет превосходную адгезию к окрашиваемой поверхности.



KU-6101

объем: 520 мл
размер коробки:
масса коробки:

в коробке: 6 шт.
205×137×205 мм
2,321 кг

KU-6101
Белый
EAN: 4606445016420

KU-7K6101
Белый
EAN: 4606445029581

KU-7K6101

объем: 15 мл
размер коробки:
масса коробки:

в коробке: 6 шт.
190×155×123 мм
0,468 кг

ЭМАЛЬ ТЕРМОСТОЙКАЯ




Высококачественная кремнийорганическая эмаль предназначена для окраски металлических изделий, подверженных нагреванию до температуры 600 °С, таких как: компоненты выхлопной системы автомобилей, элементы трубопроводов и паропроводов, детали водонагревательного, котельного и прочего оборудования. Применяется для наружных и внутренних работ. Легко наносится на труднодоступные места, имеет хорошую укрывистость и атмосферостойкость.

KU-500x

объем: 520 мл
размер коробки:
масса коробки:

в коробке: 12 шт.
270×205×207 мм
4,574 кг



ЭМАЛЬ ДЛЯ МАНГАЛОВ ТЕРМОСТОЙКАЯ



Высококачественная кремнийорганическая эмаль предназначена для окраски металлических изделий, подверженных нагреванию до 650 °С. Основа, состоящая из атомов кремния, органических радикалов и кислорода, имеет отличную сопротивляемость к разрушительному действию высоких температур. Не содержит свинца и ртути. Легко наносится на труднодоступные места. Применяется для наружных и внутренних работ. Подходит для окраски мангалов, печей, грилей, каминов. Может применяться для окрашивания бойлеров, котлов, радиаторов. Обладает хорошей укрывистостью, позволяет продлить срок службы окрашиваемой поверхности, не трескается и не отслаивается, быстро высыхает в естественных условиях, позволяет быстро окрашивать большие поверхности.


ПРИМЕНЕНИЕ:

Внимание! Запрещается окрашивать горячие поверхности или детали! При окраске изделий для приготовления пищи окрашивать только внешние поверхности! Для получения покрытия, обладающего масло-, бензо-, солестойкостью необходимо произвести термозакалку: перед первым использованием окрашенное изделие необходимо нагреть до температуры 250–300 °С и выдержать в течение 15–20 минут.

KU-512x

объем: 520 мл
размер коробки:
масса коробки:

в коробке: 12 шт.
270×205×207 мм
4,574 кг



ЛАК ТЕРМОСТОЙКИЙ



KU-9006

объем: 520 мл
размер коробки:
масса коробки:

в коробке: 6 шт.
205×137×205 мм
2,098 кг

EAN: 4606445020588

Высококачественный бесцветный термостойкий кремнийорганический лак. Предназначен для создания защитно-декоративного покрытия на металлических, кирпичных, оштукатуренных и других минеральных поверхностях, эксплуатирующихся при температурах до +250 °С. Применяется для печей, каминов, дымоходов, деталей водонагревательного и котельного оборудования в домах, банях, саунах. Обеспечивает защиту от высолов. Выдерживает длительное воздействие высоких температур при повышенной влажности. Обладает превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности, хорошей атмосферо- и водостойкостью. Применяется для наружных и внутренних работ. Легко наносится на труднодоступные места.

ЛАК ГИДРОФОБИЗИРУЮЩИЙ ДЛЯ КИРПИЧА, БЕТОНА, КАМНЯ



Высококачественный гидрофобизирующий бесцветный лак на кремнийорганической основе. Применяется для придания водоотталкивающего эффекта поверхностям минеральных строительных материалов, натуральных и искусственных камней (мрамор, известняк, гранит, кирпич, бетон, штукатурка и др.). Создаёт атмосферостойкое покрытие с прекрасной адгезией к окрашиваемой поверхности, с высокой износостойкостью и низкой истираемостью. Обеспечивает защиту кирпича и камня от влаги, высолов, плесени и грибка. Применяется для наружных и внутренних работ. Легко наносится на труднодоступные места. Обладает превосходными декоративными свойствами.

KU-9007

EAN: 4606445020595

объём: 520 мл
размер коробки:
масса коробки:

в коробке: 6 шт.
205×137×205 мм
2,098 кг

ЛАК АКРИЛОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТОНИРУЮЩИЙ ДЛЯ ДЕРЕВА



KU-904x

объем: 520 мл
размер коробки:
масса коробки:

в коробке: 6 шт.
270×205×207 мм
2,098 кг



Высококачественный тонирующий лак предназначен для строительных, ремонтных и декоративно-оформительских работ: нанесения на мебель, двери, багеты, паркет, деревянную обшивку помещений и т.д. Проявляет естественную структуру древесины, придает вид ценных пород дерева. Покрытие обладает высокой атмосферостойкостью и устойчивостью к механическим воздействиям. Защищает древесину от биологических повреждений: синевы, плесени, гнили, грибка, поражений дереворазрушающими насекомыми. Качественное выполнение работ возможно только в случае, если деревянная поверхность не была предварительно обработана другими составами.

ЛАК АКРИЛОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ



KU-9002

объем: 520 мл
размер коробки:
масса коробки:

в коробке: 12 шт.
270×205×207 мм
4,129 кг

EAN: 4606445001983

Высокоглянцевый акриловый лак предназначен для создания защитного покрытия и придания декоративного блеска окрашенным и неокрашенным изделиям из металла, дерева, пластика и т.д. Применяется для наружных и внутренних работ. Позволяет скрыть дефекты неравномерного покрытия, не желтеет и обеспечивает устойчивость покрытия к механическим воздействиям и истиранию. Обладает превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности и повышенной атмосферостойкостью.

ЛАК АКРИЛОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАТОВЫЙ



KU-9004

объем: 520 мл
размер коробки:
масса коробки:

в коробке: 12 шт.
270×205×207 мм
4,129 кг

EAN: 4606445019810

Высококачественный акриловый лак предназначен для создания матового защитного и декоративно-го покрытия окрашенным и неокрашенным изделиям из металла, дерева, пластика и т.д. Применяется для наружных и внутренних работ. Позволяет скрыть дефекты неравномерного покрытия, не желтеет, обеспечивает устойчивость покрытия к механическим воздействиям и истиранию. Обладает превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности и повышенной атмосферостойкостью.

ЛАК ЯХТНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ



KU-9003

объем: 520 мл
размер коробки:
масса коробки:

в коробке: 12 шт.
270×205×207 мм
4,129 кг

EAN: 4606445014839

Высокоглянцевый лак на основе алкидно-уретановой смолы предназначен для защитной и декоративной обработки палуб, палубных надстроек, деталей рангоута и других деревянных поверхностей всех видов речных и морских судов. Используется также для лакировки обшитых деревом стен и потолков, дверей, дощатых и паркетных полов, оконных рам, ставен, перил, деталей интерьера, садовой мебели и других деревянных поверхностей, эксплуатируемых внутри и снаружи помещений, в том числе в условиях интенсивного воздействия окружающей среды. Защищает древесину от биологических повреждений: синевы, плесени, гнили, грибка, поражений дереворазрушающими насекомыми. Допускается наносить на металлические поверхности и поверхности, ранее окрашенные алкидными, эпоксидными, алкидно-уретановыми эмалями. Покрытие обладает высокой атмосферостойкостью; стойкостью к длительному действию пресной и морской воды, а также бытовых моющих средств; устойчивостью к механическим воздействиям и истиранию.

ЛАК ЯХТНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ШЕЛКОВИСТО-МАТОВЫЙ



Высококачественный лак на основе алкидно-уретановой смолы создаёт шелковисто-матовое покрытие. Предназначен для защитной и декоративной обработки палуб, палубных надстроек, деталей рангоута и других деревянных поверхностей всех видов речных и морских судов. Используется также для лакировки обшитых деревом стен и потолков, дверей, дощатых и паркетных полов, оконных рам, ставен, перил, деталей интерьера, садовой мебели и других деревянных поверхностей, эксплуатируемых внутри и снаружи помещений, в том числе в условиях интенсивного воздействия окружающей среды. Защищает древесину от биологических повреждений: синевы, плесени, гнили, грибка, поражений дереворазрушающими насекомыми. Допускается наносить на металлические поверхности и поверхности, ранее окрашенные алкидными, эпоксидными, алкидно-уретановыми эмалями. Покрытие обладает высокой атмосферостойкостью; стойкостью к длительному действию пресной и морской воды, а также бытовых моющих средств; устойчивостью к механическим воздействиям и истиранию.

KU-9005

EAN: 4606445019964

объем: 520 мл
размер коробки:
масса коробки:

в коробке: 12 шт.
270×205×207 мм
4,196 кг

ЛАК НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ / МАТОВЫЙ



Высококачественный быстросохнущий нитроцеллюлозный лак (нитролак) KUDO предназначен для создания прочного защитного декоративного покрытия на различных деревянных изделиях. Используется при изготовлении и ремонте мебели, музыкальных инструментов, деревянных элементов и предметов интерьера: дверей, перил, балясин, подоконников, плинтусов, багетов, шкатулок.

НЦ лак образует однородное покрытие, подчёркивающее текстуру древесины. Обладает отличной адгезией к деревянным поверхностям. Легко наносится, быстро сохнет. Хорошо шлифуется и полируется. Для внутренних работ.

KU-9008 / KU-9009

объём: 520 мл
размер коробки:
масса коробки:

в коробке: 12 шт.
270×205×207 мм
4,423 кг

KU-9008
глянцевый
EAN: 4606445041798

KU-9009
матовый
EAN: 4606445041804

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ СТЕКЛА «ЭФФЕКТ ИНЕЯ»



Быстросохнущее полупрозрачное матовое декоративное покрытие создаёт эффект тонировки. Предназначено для декорирования изделий из стекла, таких как окна, зеркала, витражи, вазы, фонари и другие предметы интерьера. Пропускает свет. Применяется для наружных и внутренних работ. Легко наносится на труднодоступные места, имеет хорошую атмосферостойкость, превосходную адгезию к окрашиваемой поверхности и стойкость к истиранию. Для создания узоров использовать трафарет.

KU-903x

объём: 520 мл
размер коробки:
масса коробки:

в коробке: 6 шт.
205×137×205 мм
2,079 кг



ГРУНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



Высококачественный алкидный грунт предназначен для подготовки к окраске металлических и деревянных поверхностей всеми видами лакокрасочных материалов. Применяется для наружных и внутренних работ. Обладает высокой адгезией, атмосферостойкостью и хорошей укрывистостью. Легко наносится на труднодоступные места, образует на окрашиваемой поверхности прочное покрытие.


KU-200x

объем: 520 мл
размер коробки:
масса коробки:

в коробке: 12 шт.
270×205×207 мм
4,589 кг



ГРУНТ АКРИЛОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ для ЧЁРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ



Высококачественный акриловый грунт предназначен для улучшения сцепления основного покрытия с окрашиваемой поверхностью и обеспечения антикоррозионной защиты деталей из чёрных и цветных металлов. Допускается грунтование старых лакокрасочных покрытий. Грунт обладает высокой тиксотропностью и скоростью высыхания, что обуславливает максимальное удобство применения. Легко наносится на труднодоступные места, имеет хорошую укрывистость и возможность шлифования. Подлежит окрашиванию любыми видами эмалей. Применяется для наружных и внутренних работ.

KU-210x

объем: 520 мл
размер коробки:
масса коробки:

в коробке: 12 шт.
270×205×207 мм
4,606 кг



ГРУНТ-ЭМАЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКА



Высококачественная грунт-эмаль, отколерованная в соответствии с европейским стандартом RAL, предназначена для декоративной окраски поверхностей из большинства пластмасс (пластиковые детали интерьера, мебель, садовый инвентарь и т.д.), за исключением полиэтилена и полиуретана. В составе содержатся компоненты, повышающие устойчивость лакокрасочного покрытия к механическим воздействиям и истиранию. Грунт-эмаль сохраняет эластичность после высыхания, исключая растрескивание покрытия даже при эксплуатации окрашенного элемента в условиях низких температур. Покрытие имеет превосходную адгезию к окрашиваемой поверхности. Обладает хорошей укрывистостью и атмосферостойкостью. Применяется для наружных и внутренних работ. Предварительного грунтования не требуется.

KU-60xx

объем: 520 мл
размер коробки:
масса коробки:

в коробке: 12 шт.
270×205×207 мм
4,641 кг



KU-6001
RAL 7031
серый
EAN: 4606445001662



KU-6002
RAL 9005
черный
EAN: 4606445001686



KU-6003
RAL 9003
белый
EAN: 4606445001709



KU-6004
RAL 7021
графит
EAN: 4606445001877



KU-6005
RAL 7035
светло-серый
EAN: 4606445019568



KU-6006
RAL 3020
красный
EAN: 4606445019582



KU-6009
RAL 5005
синий
EAN: 4606445019643



KU-6011
RAL 8017
коричневый
EAN: 4606445019681



KU-6012
RAL 9006
серебристый
EAN: 4606445019704

КРАСКА МЕЛОВАЯ СМЫВАЕМАЯ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ДЕКОРА



KU-P1xx

объем: 520 мл
размер коробки:
масса коробки:

в коробке: 6 шт.
205×137×205 мм
2,59 кг



Высококачественная легкосмываемая краска на водной основе. Предназначена для временного декоративного оформления окон и витрин, нанесения надписей и граффити, автомобильной аэрографии и т.д. Незаменима при проведении торжеств, рекламных кампаний, промоакций и распродаж. Может быть использована для нанесения временной дорожной разметки, маркировки продукции и других производственных и складских нужд. Имеет высокую укрывистость, придаёт поверхностям матовую фактуру. Наносится как простым распылением, так и с применением трафаретов. Безопасный нетоксичный продукт с приятным запахом. При использовании вне помещений в зависимости от количества и интенсивности атмосферных осадков остаётся на окрашенных поверхностях до двух недель. В случае необходимости легко и без следа удаляется с гладких поверхностей сильной струёй воды. Удаление краски с пористых и впитывающих поверхностей может быть затруднено.

KU-P101
белый
EAN: 4606445032697

KU-P102
чёрный
EAN: 4606445032703

KU-P103
красный
EAN: 4606445032710

KU-P104
оранжевый
EAN: 4606445032727

KU-P105
жёлтый
EAN: 4606445032734

KU-P106
зелёный
EAN: 4606445032741

KU-P107
синий
EAN: 4606445032758

KU-P108
фиолетовый
EAN: 4606445032765

KU-P109
золото
EAN: 4606445032772

KU-P110
серебро
EAN: 4606445032789

KU-P111
флуоресцентный
розовый
EAN: 4606445032796

KU-P112
флуоресцентный
оранжево-жёлтый
EAN: 4606445032802

KU-P113
флуоресцентный
лимонно-жёлтый
EAN: 4606445032819

KU-P114
флуоресцентный
зелёный
EAN: 4606445032826

KU-P115
флуоресцентный
голубой
EAN: 4606445032833

СМЫВАЕМАЯ ВОДНАЯ КРАСКА ДЛЯ ХОББИ И ТВОРЧЕСТВА



Высококачественное легкосмываемое декоративное покрытие с металлическим блеском на водной основе. Проста в применении, придаёт предметам металлический блеск с цветным оттенком, создаёт на окрашиваемых поверхностях оригинальный декоративный эффект. Предназначена для украшения новогодних игрушек, предметов интерьера, окон, витрин и зеркал. Может наноситься простым распылением, с применением трафаретов и другими способами. Безопасный нетоксичный продукт, не содержит растворителей, имеет приятный аромат.

KU-P2xx

объём: 210 мл
размер коробки:
масса коробки:

в коробке: 12 шт.
220×167×150 мм
2,512 кг



ИСКУССТВЕННЫЙ СНЕГ

ЭКОЛОГИЧНОЕ ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ



Высококачественное легкосмываемое декоративное покрытие «Искусственный снег» на водной основе. Безопасный нетоксичный продукт прекрасно подходит для использования внутри помещений. Предназначен для украшения новогодних ёлок, предметов интерьера, окон, витрин и зеркал. Прост в применении, имеет высокую укрывистость, создаёт фактурный «снежный» слой, отлично имитирующий запорошенные снегом поверхности. Наносится как простым распылением, так и с применением трафаретов. Не содержит растворителей, имеет приятный аромат.

KU-P220

EAN: 4606445033656

объем: 210 мл
размер коробки:
масса коробки:

в коробке: 12 шт.
220×167×150 мм
2,452 кг



CHAMELEON ЭМАЛЬ ДЕКОРАТИВНАЯ




Эмаль CHAMELEON предназначена для получения уникального декоративного покрытия с эффектом преломления света. Благодаря интерференционным пигментам покрытие меняет свой цвет в зависимости от угла падения света на окрашенную поверхность. CHAMELEON эффектно выглядит на любых деталях и максимально проявляется на поверхностях с плавными изгибами. Для наружных и внутренних работ, наносится на все виды поверхностей. При необходимости для создания дополнительно защитного слоя эмаль можно покрыть универсальным акриловым лаком KU-9002 или KU-9004.

Эмаль CHAMELEON полупрозрачна после высыхания, первоначальный цвет окрашиваемого изделия влияет на финальный цвет покрытия. Предварительное окрашивание изделия цветной акриловой эмалью или грунтом позволяет получать уникальные по цвету результаты. Эффект «Хамелеон» также зависит от светлоты основы: чем темнее основа, тем сильнее проявляется эффект.

KU-C267-x

объем: 520 мл
размер коробки:
масса коробки:

в коробке: 6 шт.
205×137×205 мм
2,32 кг



КРАКЕЛЮР. ЭФФЕКТ ТРЕЩИН

НАБОР ЭМАЛЕЙ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОЙ ОКРАСКИ



KU-C10x

набор: 2×520 мл в коробке: 6 наборов
размер коробки: 278×210×210 мм
масса коробки: 4,6 кг

Двухшаговый кракелюр (эффект трещин) создаётся последовательным нанесением двух слоёв — базового и финишного. Первым наносится базовое покрытие (А), именно его будет видно сквозь трещины. После высыхания базового слоя наносится финишный (В). Размер трещин зависит от толщины обоих слоёв. Базовый слой представляет собой высококачественную эмаль, предназначенную для окраски предварительно загрунтованных металлических, деревянных, пластиковых, керамических и других поверхностей. Образует высокопрочное покрытие с хорошей укрывистостью и превосходной адгезией. Может наноситься на ранее окрашенные поверхности после проверки на совместимость на незаметном участке. Высококачественная матовая эмаль для формирования финишного слоя образует высокопрочное покрытие с хорошей укрывистостью, атмосферостойкостью, превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности. При необходимости готовое изделие можно покрыть глянцевым лаком на алкидной основе.

Готовые наборы цветов базового (А) и финишного (В) слоёв:



KU-C101 «Слоновая кость» по золоту
EAN: 4606445035117

KU-C101A – золотой металл
KU-C101B – «слоновая кость», матовый



KU-C102 Чёрный по красному
EAN: 4606445035124

KU-C102A – красный
KU-C102B – чёрный матовый



KU-C103 Чёрный по золоту
EAN: 4606445035131

KU-C101A – золотой металл
KU-C102B – чёрный матовый



KU-C104 Красный по серебру
EAN: 4606445035148

KU-C104A – серебряный металл
KU-C104B – красный матовый



KU-C105 Синий по серебру
EAN: 4606445035155

KU-C104A – серебряный металл
KU-C105B – синий матовый



KU-C106 «Слоновая кость» по красному
EAN: 4606445035308

KU-C102A – красный
KU-C101B – «слоновая кость», матовый

ВИНТАЖ. СТАРИННЫЕ МЕТАЛЛЫ НАБОР ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОЙ ОКРАСКИ



Набор для декоративной окраски с эффектом состаренной поверхности. **Базовый слой (А)** представляет собой высококачественную акриловую эмаль металлик. Он наносится на предварительно загрунтованные металлические, деревянные, керамические и другие поверхности. Допустимо наносить на профиль из вспененного полиуретана, предварительно загрунтованный грунтом-активатором адгезии (KU-6000). Нанесение на вспененный полистирол или полипропилен не гарантируется. Может наноситься на ранее окрашенные участки поверхности после проверки на совместимость на незаметном участке. **Финишный слой (В)** представляет собой водно-дисперсионную краску, имитирующую естественные окислы на поверхности металла. Наносится на базовый слой после полного его высыхания (не ранее чем через 1 час). Для большей устойчивости к механическим повреждениям после высыхания поверхность рекомендуется покрыть «Лаком акриловым универсальным матовым KUDO».

KU-C13x

набор: 520 + 335 мл в коробке: 6 наборов
размер коробки: 268×201×207 мм
масса коробки: 4,3 кг

Готовые наборы цветов базового (А) и финишного (В) покрытий:



KU-C131 Старинное золото
EAN: 4606445036244
KU-C131A – золотой металлик
KU-C131B – чёрная патина



KU-C133 Старинное серебро
EAN: 4606445036268
KU-C133A – серебряный металлик
KU-C133B – чёрная патина



KU-C132 Старинная медь
EAN: 4606445036251
KU-C132A – медный металлик
KU-C132B – зелёная патина



KU-C134 Благородная патина
EAN: 4606445036275
KU-C134A – бронзовый металлик
KU-C134B – зелёная патина

ГЛИТТЕР ЭФФЕКТ ЭМАЛЬ ДЕКОРАТИВНАЯ



Декоративное покрытие для создания искрящейся поверхности на элементах экстерьера и интерьера. Придаёт окрашиваемым предметам блеск и мерцание с цветным оттенком, создаёт на металлических, деревянных, пластиковых, гипсовых, стеклянных, керамических и других поверхностях оригинальный декоративный эффект. Обладает прекрасной адгезией к большинству материалов. Может наноситься простым распылением и с применением трафаретов.

Рекомендуется наносить на цветные или предварительно окрашенные поверхности.



KU-C20x

объём: 520 мл
размер коробки:
масса коробки:

в коробке: 6 шт.
205×137×205 мм
2,333 кг

DECO FLEX ЖИДКАЯ РЕЗИНА



DECO FLEX™ — уникальное легкоудаляемое резиновое покрытие для защитно-декоративной окраски предметов из самых различных материалов (металл, пластик, стекло, дерево, камень, кирпич и т.д.) без предварительного грунтования. Легко снимается и не оставляет следов. Продлевает срок службы, обеспечивает надёжную защиту от сколов, царапин, коррозии, потёртостей, ультрафиолетового излучения. Позволяет за короткое время кардинально изменить внешний вид и фактуру окрашиваемого предмета. После полного высыхания образует эластичную плёнку, которая сохраняет свои защитные и декоративные свойства при любых температурных и погодных условиях. Обладает бархатистой резиновой фактурой.

KU-53xx

объём: 520 мл
размер коробки:
масса коробки:

в коробке: 6 шт.
205×137×205 мм
2,32 кг



САДОВЫЙ ВАР



KU-G101

объем: 520 мл
размер коробки:
масса коробки:

в коробке: 6 шт.
205×137×205 мм
2,31 кг

EAN: 4606445042887



Высокоэффективное средство для обработки срезов и заживления ран плодовых и декоративных деревьев и кустарников. Данный продукт представляет собой смесь алифатических углеводов, нафтенных углеводов, модифицированной натуральной канифоли, углеводородного пропеллента, каолина и функциональных добавок, помещённых в аэрозольную упаковку.

Садовый вар KUDO предназначен для защиты спилов и повреждённых участков плодовых и декоративных деревьев и кустарников.

КЛЕЙ АЭРОЗОЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



Универсальный контактный водостойкий клей предназначен для склеивания таких материалов как бумага, картон, ткань, войлок, кожа, дерево, пробка, резина, вспененный каучук, пластик, поролон, минеральная вата, нетканые материалы между собой и к дереву, металлу, камню. Для внутренних работ. Оптимальное время схватывания клея позволяет корректировать место склеивания в течение 10–15 минут. После высыхания сохраняет эластичность, не растрескивается.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Внимание! По окончании работы во избежание засорения головки распылителя перевернуть баллон вверх дном и распылить до тех пор, пока не перестанет поступать состав.

KU-H311

EAN: 4606445042528

объем: 520 мл
размер коробки:
масса коробки:

в коробке: 6 шт.
205×137×205 мм
2,31 кг

ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ЛЮСТР ПЕННЫЙ



Высококачественный состав предназначен для бесконтактной чистки люстр, бра, настольных и напольных ламп, светильников и изделий из хрусталя. Деликатно удаляет с поверхностей бытовые загрязнения и налёт, не требуя демонтажа изделия, а также промывки и протирки его элементов. Распылительная головка с интегрированным носиком позволяет добраться до самых труднодоступных мест. Максимально сокращает время уборки. Подходит для мытья стёкол и витрин.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Внимание! Избегать попадания состава на лакированные поверхности и гальванические покрытия.

KU-H408

EAN: 4606445042276

объём: 650 мл
размер коробки:
масса коробки:

в коробке: 12 шт.
205×270×245 мм
5,85 кг

ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ЛЮСТР



Высокоэффективный состав предназначен для бесконтактной чистки люстр, бра, настольных и напольных ламп, светильников и изделий из хрусталя. Деликатно удаляет с поверхностей бытовые загрязнения и налёт, не требуя демонтажа изделия, а также промывки и протирки его элементов. Позволяет сэкономить время уборки. Подходит для мытья стёкол и витрин.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Внимание! Избегать попадания состава на лакированные поверхности и гальванические покрытия.

KU-H409

EAN: 4606445042283

объём: 500 мл
размер коробки:
масса коробки:

в коробке: 15 шт.
290×270×272 мм
8,81 кг

ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЙ СПРЕЙ



Высококачественный состав предназначен для герметизации стыков, швов и трещин на кровле и стенах, вокруг мансардных окон, водосточных желобов, дымоходов и вентиляционных выходов, систем кондиционирования и др. Образует прочную постоянно эластичную водонепроницаемую плёнку, защищает от коррозии. Характеризуется превосходной адгезией к большинству строительных материалов: оцинкованная и нержавеющая сталь, цветные металлы, пластик, бетон, камень, кирпич, дерево, стекло и т. д. Имеет широкий температурный диапазон эксплуатации: от -50°C до $+70^{\circ}\text{C}$. Тиксотропный, при нанесении не растекается и не сползает. Подходит для защитной обработки днища и колёсных арок автомобилей. Обладает звукоизоляционными свойствами, устойчив к атмосферным воздействиям, не растрескивается и не расслаивается при отрицательных температурах. Быстро сохнет, после высыхания покрытие может быть окрашено большинством типов эмалей.

KU-H30x

объём: 520 мл
размер коробки:
масса коробки:

в коробке: 6 шт.
205×137×205 мм
2,321 кг

KU-H301
серый
EAN: 4606445020687

KU-H302
чёрный
EAN: 4606445020700

КРАСКА ДЛЯ ГЛАДКОЙ КОЖИ, ЗАМШИ И НУБУКА



Высококачественная краска предназначена для подкраски всех типов натуральных и искусственных гладких кож, замши, нубука и велюра. Идеально подходит для реставрационной окраски изделий из соответствующих материалов: одежды, обуви, багажа, мебели, предметов интерьера.

Прекрасно обновляет цвет изделий, закрашивает потёртости, смягчает и восстанавливает структуру, не растрескивается. Обеспечивает защиту от влаги и загрязнений. Сохраняет стойкий цвет. Не влияет на способность кожи «дышать».

KU-524x / KU-525x

объём: 400 мл
размер коробки:
масса коробки:

в коробке: 12 шт.
220×167×250 мм
3,606 кг

Для гладкой кожи:



Для замши и нубука:



ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ ПРОПИТКА ДЛЯ КОЖИ И ТЕКСТИЛЯ



KU-H430

объем: 400 мл
размер коробки:
масса коробки:

в коробке: 12 шт.
220×167×250 мм
3,33 кг

EAN: 4606445033649

Универсальная водоотталкивающая пропитка предназначена для обработки обуви и одежды из различных видов кожи, текстиля и технологичных материалов с защитными мембранами. Проникает в структуру материала, делает его влагонепроницаемым и создаёт на поверхности гидрофобное покрытие, длительно предохраняющее обрабатываемые изделия от влаги и жидких загрязнений. Сохраняет воздухопроницаемость изделия. Продлевает срок службы обуви, одежды, спортивного и туристического снаряжения. Рекомендуется для регулярного применения.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Для исключения повреждения некачественно окрашенных или требующих особого ухода деликатных материалов перед использованием средство необходимо протестировать на малозаметном участке обрабатываемой поверхности.
- Для изделий из гладких, лаковых и синтетических кож применять согласно инструкции для этих изделий.
- Для достижения наилучших результатов средство следует наносить при температуре окружающей среды не ниже +10 °C, избегая перелива, с расстояния 15–25 см на чистую, сухую поверхность.
- Дать высохнуть. Новое изделие первично обрабатывать 2–3 раза с промежуточной сушкой 20–30 минут.
- После обработки изделий из замши или нубука обработать окрашенную поверхность щёткой для замши и нубука.

УДАЛИТЕЛЬ НАКЛЕЕК И СЛЕДОВ КЛЕЯ



Высокоэффективное средство для быстрого удаления самоклеющихся этикеток, наклеек, липких лент, остатков скотча с металлических, стеклянных, керамических и пластиковых поверхностей. Гелеобразный состав после распыления не стекает с поверхности и эффективно растворяет остатки клея. Не рекомендуется использовать на окрашенных поверхностях!

KU-H401

EAN: 460644502308

объем: 400 мл
размер коробки:
масса коробки:

в коробке: 12 шт.
220×167×250 мм
3,52 кг

ОЧИСТИТЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ



Профессиональное средство для очистки и дезинфекции испарителя бытовых кондиционеров воздуха. Обильная пена быстро и эффективно очищает жировые и другие загрязнения, устраняет плесень, бактерии, грибки, вызывающие риск развития аллергии и заболеваний дыхательных путей. Образует на поверхности испарителя защитную дезинфицирующую плёнку, которая предотвращает накопление и размножение вредных микроорганизмов, приводящих к возникновению неприятного запаха. Оставляет свежий аромат ментола и эвкалипта.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- отключить электропитание, снять сетчатые фильтры;
- хорошо встряхнуть баллон;
- распылить состав на змеевик испарителя;
- дать препарату подействовать в течение 5–10 минут;
- тщательно промыть чистой водой.

KU-H402

EAN: 460644502384

объём: 400 мл
размер коробки:
масса коробки:

в коробке: 12 шт.
220×167×250 мм
4,158 кг

ГАЗ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ GAS+ ДЛЯ ПОРТАТИВНЫХ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ



Всесезонная универсальная газовая смесь особой чистоты. Предназначена для использования в портативных газовых приборах (газовые плиты, лампы, горелки, туристическое и другое снаряжение). Оригинальный состав газовой смеси обеспечивает:

- стабильное горение при температурах до -20°C ;
- высокую удельную теплоту сгорания смеси, позволяющую экономно расходовать газ.

Содержит специальные моющие добавки, которые обеспечивают чистоту газовых магистралей и форсунок, предотвращают преждевременный выход из строя газоиспользующего оборудования.

Одного баллона хватает на 120–150 минут непрерывного горения туристической плитки на среднем уровне пламени.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Подключение баллона осуществлять в соответствии с инструкцией по эксплуатации газового оборудования.
- Баллон использовать при температуре от -20°C до $+40^{\circ}\text{C}$.

Внимание! Баллон одноразовый, не подлежит перезарядке!

KU-H403

EAN: 4606445029291

объем: 520 мл
размер коробки:
масса коробки:

в коробке: 12 шт.
270×205×207 мм
3,8 кг

ГАЗ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С АДАПТЕРОМ ДЛЯ ЗАПРАВКИ ЗАЖИГАЛОК



KU-H404

объем: 140 мл
размер коробки:
масса коробки:

в коробке: 12 шт.
215×162×113 мм
1,262 кг

EAN: 4606445034288

Универсальный газ высокой очистки предназначен для заправки газовых зажигалок, газовых горелок и других устройств, применяющих газ. Клапан газового баллона создан по инновационным технологиям и предотвращает утечку газа как при хранении баллона, так и при заправке зажигалок. Каждый баллон укомплектован набором переходников для удобства заправки зажигалок и газовых приборов.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Перед зарядкой зажигалки снимите с баллона колпачок. Выберите подходящий адаптер.
- Переверните баллон головкой вниз и вставьте сопло в отверстие зажигалки.
- Наполните зажигалку, несколько раз нажав на баллон вертикально вниз.

УДАЛИТЕЛЬ ЖЕВАТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКИ



KU-H407

объем: 210 мл
размер коробки:
масса коробки:

в коробке: 12 шт.
220×167×150 мм
1,771 кг

Эффективное средство предназначено для удаления следов жевательной резинки с ткани, пластика, кафеля, гладкой кожи и дерева. Вначале при помощи химической реакции лишает жевательную резинку эластичности и липкости, а затем охлаждает её и делает хрупкой (2 в 1). В результате двойного воздействия резинка легко отделяется от поверхности. Не использовать для замши и нубука.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Распылить средство с расстояния 5–10 см в течение 2–3 секунд при температуре баллона не ниже +10°C.
- Выдержать до появления белого налёта (инея) на поверхности.
- Приподнять край следа острым предметом и счистить след.

EAN: 4606445035094

МАСЛО ОРУЖЕЙНОЕ РЖ НЕЙТРАЛЬНОЕ



КУ-Н420

объем: 210 мл
размер коробки:
масса коробки:

в коробке: 12 шт.
220×167×150 мм
1,975 кг



Применяется для ухода за всеми типами металлических поверхностей любого оружия (спортивного, турнирного, охотничьего, мало- и крупнокалиберного, пневматического, газового и травматического). Эффективно очищает от нагара канал ствола, удаляет загрязнения, отлично смазывает и обеспечивает надежную работу оружейных механизмов. Рекомендуется для кратковременной защиты металлических поверхностей от коррозии, как рабочая смазка для ненагруженных узлов, работающих при температурах до -50°C . В быту может быть использовано для смазывания различной техники и механизмов (швейные машинки, лебёдки, ролики, резьбовые соединения, гаражные замки, дверные петли), предохраняет дверные замки от замерзания.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Перед использованием баллон энергично встряхивать в течение 1–2 минут.
- Нанести продукт тонким слоем на обрабатываемые поверхности, очистить мягкой тканью.
- Для чистки канала ствола от порохового нагара использовать шомпол с соответствующими загрязнениям насадками.
- При сильном загрязнении обработку повторить.
- Для консервации обработать оружие еще раз и, в заключение, удалить излишки смазки ветошью.
- При необходимости использовать удлинительную трубочку.

EAN: 4606445029765

СМАЗКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРОНИКАЮЩАЯ



KU-H423

объем: 210 мл
размер коробки:
масса коробки:

в коробке: 12 шт.
220×166×150 мм
2,144 кг

EAN: 4606445038477

Предназначена для любых узлов, механизмов, электроприборов, оружия. Специальное масло, входящее в состав препарата, обладает высокой проникающей способностью, быстро возвращает подвижность и смазывает заржавевшие резьбовые соединения, скрипящие петли, пружины, заедающие замки. Препятствует коррозии и окислению. Вытесняет влагу с электрических контактов.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Перед использованием хорошо встряхнуть баллон.
- Распылить препарат на обрабатываемые детали.
- Дать подействовать составу в течение 2–3 минут.
- При высокой степени поражения коррозией разъединяемых деталей удалить грязь и рыхлую ржавчину металлической щеткой, затем провести обработку препаратом в несколько этапов.

СМАЗКА СИЛИКОНОВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ



KU-H422

объём: 210 мл
размер коробки:
масса коробки:

в коробке: 12 шт.
220×166×150 мм
1,90 кг

Силиконовая смазка предназначена для защитной обработки различных деталей и механизмов. Продукт представляет собой смесь полидиметилсилоксанов, углеводородных растворителей и углеводородного пропеллента, помещённых в аэрозольную упаковку. Защищает, смазывает, обеспечивает уход за пластиковыми, металлическими, резиновыми поверхностями. Предотвращает примерзание, растрескивание и деформацию резиновых уплотнителей дверей и окон, продлевает срок их службы. Устраняет скрип дверных петель, снижает вероятность заклинивания тросов, приводов, замков.

СВОЙСТВА:

- Образует бесцветную стойкую защитную плёнку.
- Образующийся полимерный слой обладает химической инертностью и широким интервалом рабочих температур.
- Обеспечивает длительный водоотталкивающий эффект.
- Обладает высокими проникающими и влаговывесняющими свойствами.
- Обеспечивает антикоррозионную защиту покрытий.
- Не содержит хлорированных углеводородов, минеральных масел.
- Экономична и универсальна в применении.
- Распылительная головка с носиком обеспечивает точность дозировки и нанесения.

EAN: 4606445038071

РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ ЗАМКОВ С СИЛИКОНОМ



Быстро и эффективно размораживает личинки и механизмы врезных, накладных, навесных замков, дверных петель. Смазывает и защищает от коррозии, препятствует последующему обледенению. Для профилактики замерзания рекомендуется периодическая обработка.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Вставить дозатор в личинку замка.
- Нажать 2–3 раза на флакон.

В сильные морозы необходимо увеличить количество впрыскиваемого состава.


KU-H440

EAN: 4606445038040

объем: 60 мл
размер коробки:
масса коробки:

в коробке: 30 шт.
220×145×120 мм
1,75 кг

ПНЕВМООЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ТЕХНИКИ СЖАТЫЙ ВОЗДУХ



Продукт предназначен для бесконтактного удаления пыли и мелкого мусора из труднодоступных мест и внутреннего пространства компьютерной техники, аудио-, видео- и фотоаппаратуры, офисной и бытовой техники. Подходит для очистки поверхностей печатных плат, линз оптических приборов, лабораторного, диагностического и другого деликатного оборудования. Распылительная головка с трубкой позволяет контролировать направление и силу струи очистителя. Не оставляет следов при распылении. При систематическом применении увеличивает срок службы техники.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Внимание! Очистку проводить только после отключения устройств от электропитания! В процессе применения средство значительно охлаждает очищаемые детали. Резкое охлаждение горячих деталей может негативно сказаться на их работоспособности и даже вывести их из строя!

KU-H450

EAN: 4606445039726

объем: 520 мл
размер коробки:
масса коробки:

в коробке: 12 шт.
270×205×195 мм
3,94 кг

ПНЕВМООЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ТЕХНИКИ НЕГОРЮЧИЙ



Продукт предназначен для бесконтактного удаления пыли и мелкого мусора из труднодоступных мест и внутреннего пространства компьютерной техники, аудио-, видео- и фотоаппаратуры, офисной и бытовой техники. Подходит для очистки поверхностей печатных плат, линз оптических приборов, лабораторного, диагностического и другого деликатного оборудования. Производится из смеси негорючих газов. Допускается очистка приборов, подключённых к электрической сети. Распылительная головка с трубочкой позволяет контролировать направление и силу струи очистителя. Не оставляет следов при распылении. При систематическом применении увеличивает срок службы техники

ПРИМЕНЕНИЕ:

Внимание! В процессе применения средство значительно охлаждает очищаемые детали. Резкое охлаждение горячих деталей может негативно сказаться на их работоспособности и даже вывести их из строя!

KU-H451

EAN: 4606445039733

объём: 520 мл
размер коробки:
масса коробки:

в коробке: 12 шт.
270×205×195 мм
4,30 кг



FILL SPRAY 1К ПОЛУПРОДУКТ

FILL SPRAY 1К ПОЛУПРОДУКТ только для профессионального использования.

FILL SPRAY 1К ПОЛУПРОДУКТ предназначен для заправки готовых эмалей любых оттенков. Заправка в баллон производится при помощи профессионального оборудования подготовленным персоналом. Специально подобранный сбалансированный состав компонентов позволяет заправлять любые типы однокомпонентных эмалей на органической основе, в том числе и базы «металлик». Вес заправляемой эмали не должен превышать 100 грамм.

Заправка в баллон производится при помощи установки FILL SPRAY подготовленным персоналом.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Количество слоёв, межслойная сушка и время высыхания зависит от заправленного в полупродукт материала.

Ответственность за качество финишного продукта несёт заправщик материала!

KU-9900

EAN: 4606445015287

объём: 520 мл
размер коробки:
масса коробки:

в коробке: 6 шт.
205×137×205 мм
2,079 кг

FILL ONE 1К ПОЛУПРОДУКТ



Полупродукт FILL ONE 1К предназначен для заправки готовых эмалей любых оттенков, подобранных по колеру по требованиям заказчика. Специально сбалансированный состав компонентов позволяет заправлять любые типы однокомпонентных эмалей на органической основе. Вес заправляемой эмали не должен превышать 100 грамм.

Заправка в баллон производится при помощи установки FILL ONE подготовленным персоналом.

Срок годности 5 лет.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Количество слоёв, межслойная сушка и время высыхания зависит от заправленного в полупродукт материала.

Ответственность за качество финишного продукта несёт заправщик материала!

KU-9901-x

объём: 520 мл
размер коробки: 205×137×205 мм
масса коробки: 2,079 кг

в коробке: 6 шт.

KU-9901
растворителем
EAN: 4606445017977

KU-9901-1
без растворителя
EAN: 4606445034097

УСТАНОВКА ДЛЯ ЗАПРАВКИ АЭРОЗОЛЕЙ FILL SPRAY



Принцип работы установки — вытеснение заправляемой 1К эмали из цилиндра установки в аэрозольный баллон, заправленный только газом пропеллентом и растворителем (полупродукт). Поршень приводится в действие сжатым воздухом, который предварительно должен быть подведен к установке. Рабочее давление в магистрали сжатого воздуха должно быть 8 ± 2 атм. Электропитание для работы установки не требуется. Максимальный объем заправляемой 1К эмали составляет 100 мл. Установка снабжена защитным устройством, предотвращающим работу при открытой дверце.

Для заправки эмали с помощью установки для заправки аэрозолей FILL SPRAY рекомендуем использовать «FILL SPRAY 1K Полупродукт».

KU-M-001

Габаритные размеры

высота:	750 мм
ширина:	270 мм
глубина:	190 мм

УСТАНОВКА ДЛЯ ЗАПРАВКИ АЭРОЗОЛЕЙ FILL ONE



KU-M-002

Габаритные размеры
высота:
диаметр:

380 мм
130 мм

Принцип работы установки — вытеснение заправляемой эмали из цилиндра установки в аэрозольный баллон, заправленный только газом пропеллентом и растворителем (полупродукт). Поршень приводится в действие сжатым воздухом. Рабочее давление в магистрали сжатого воздуха должно быть 8 ± 2 атм. Электропитание для работы установок не требуется. Установка снабжена автоматическим клапаном, который срабатывает, при закрытии защитной дверцы.

Установка для заправки аэрозолей FILL ONE предназначена для заправки в аэрозольный баллон готовых эмалей, подобранных по колеру по требованиям заказчика. Специально сбалансированный состав компонентов «Полупродукта FILL ONE» позволяет заправлять любые типы однокомпонентных эмалей на органической основе, в том числе и базы «металлик». Максимальный вес заправляемой эмали не должен превышать 100 грамм.

Система заправки позволяет за 10 секунд получить эмаль выбранного оттенка в удобной аэрозольной форме. Возможность заправлять баллоны «на месте» позволяет чутко реагировать на потребности клиентов и при минимуме затрат поддерживать широкий ассортимент цветовых решений, по мере необходимости заправляя в аэрозольный баллон эмаль нужного цвета, что приводит к существенной экономии и повышению уровня сервиса.

Для установки FILL ONE используется «Полупродукт FILL ONE» — аэрозольный баллон со специальным колпаком, состоящим из двух частей: самого колпака, используемого как вставка в цилиндр, и диска, используемого как накладка на поршень. В результате детали установки FILL ONE в процессе работы полностью защищены от загрязнения заправляемой эмалью и по окончании работы НЕ ТРЕБУЮТ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ПРОМЫВКИ, а на колпаке остаётся оригинальный выкрас, заправленной в баллон эмали.



KU-R-002
Стойка рекламная металлическая
KUDO для аэрозольных красок



KU-R-003
Стойка рекламная металлическая
KUDO под краски с кисточками



KU-R-008
Каталог цветов
(универсальные эмали)



KU-R-008A
Каталог цветов
(акриловые эмали)



KU-R-211 Футболка синяя KUDO (M)
 KU-R-212 Футболка синяя KUDO (L)
 KU-R-213 Футболка синяя KUDO (XL)
 KU-R-214 Футболка синяя KUDO (XXL)



KU-R-221 Рубашка-поло синяя KUDO (M)
 KU-R-222 Рубашка-поло синяя KUDO (L)
 KU-R-223 Рубашка-поло синяя KUDO (XL)
 KU-R-224 Рубашка-поло синяя KUDO (XXL)



KU-R-360
 Пакет полиэтиленовый KUDO



KU-R-231 Толстовка индиго KUDO (M)
 KU-R-232 Толстовка индиго KUDO (L)
 KU-R-233 Толстовка индиго KUDO (XL)
 KU-R-234 Толстовка индиго KUDO (XXL)



KU-R-366
 Сумка объёмная KUDO



KU-R-371
 Зонт синий KUDO



KU-R-290
Бейсболка синяя KUDO



KU-R-340
Часы настенные KUDO



KU-R-320
Ручка шариковая
синяя KUDO



KU-R-011
Каталог KUDO общий



KU-R-090
Ежедневник синий KUDO



KU-R-091
Блокнот KUDO



KU-R-311
Кружка стеклянная синяя
матовая KUDO



KU-R-010
Цветовой веер KUDO



KU-R-400
USB flash
накопитель KUDO

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В ВАШЕМ РЕГИОНЕ



kudo-paint.ru



4 6 0 6 4 4 5 0 3 5 3 8 4

© 1999-2024 KUDO Paint
Rev. 03.2024

